





































FONCTIONNALITÉS ET COMPATIBILITÉS



	SOUS-TOITURE					PARE-PLUIE				PARE-VAPEUR					
PRODUITS	CIRRUS ST60	CIRRUS ST60 AD	CIRRUS ST90	CIRRUS ST90 AD	CIRRUS ST RESIST	CIRRUS ST MET	ARCUS FA 1000	ARCUS FA 5000	ARCUS FA 5000 AD	ARCUS FAB 5000	COCON SD ADAPT ECO	COCON SD20 ECO	COCON SD90 ECO	COCON SD20 NT	COCON SD90 NT
TOITURE															
Écran HPV pour entraxe 60 cm entre chevrons	OK	OK			OK										
Écran HPV pour entraxe 90 cm entre chevrons			OK	OK	OK										
Double bandes adhésives intégrées		OK		OK	OK										
Compatible toiture à joint debout						OK									
Pose sur support continu	OK	OK	OK	OK	OK	OK									
Climat de montagne					OK										
Compatible sous panneaux photovoltaïques					OK										
FAÇADE															
Écran pare-pluie pour bardage jointoyé	OK	OK	OK	OK			OK	OK	OK	OK					
Écran pare-pluie pour bardage ajouré								OK	OK	OK					
Euroclasse B					OK					OK					
Double bandes adhésives intégrées									OK						
Testé 1000h UV / 3 mois d'exposition en phase chantier	OK	OK	OK	OK			OK								
Testé 5000h UV / 6 mois d'exposition en phase chantier								OK	OK	OK					
PARE-VAPEUR															
Écran pare-vapeur pour combles aménagés, combles perdus et murs avec revêtement ventilé												OK		OK	
Écran pare-vapeur pour combles aménagés, combles perdus en zone froide et murs avec revêtement non ventilé													OK		OK
Écran frein-vapeur pour combles aménagés, combles perdus, murs avec revêtement extérieur ventilé, murs avec revêtements extérieur non ventilé											OK				
Sd fixe												OK	OK	OK	OK
Sd variable											OK				
Membrane éco-responsable											OK	OK	OK		
Classement FSC											OK	OK	OK		
Grille armée											OK	OK	OK		

ORIGINE ET RECYCLABILITÉ

	RECYCLABLE	FABRIQUÉ EN FRANCE	FABRIQUÉ EN EUROPE
SOUS-TOITURE			
CIRRUS ST60			
CIRRUS ST60 AD			
CIRRUS ST90			
CIRRUS ST90 AD			
CIRRUS ST RESIST			
CIRRUS ST MET			
PARE-PLUIE			
ARCUS FA 1000			
ARCUS FA 5000			
ARCUS FA 5000 AD			
ARCUS FAB 5000			
PARE-VAPEUR			
COCON Sd ADAPT éco			
COCON Sd 20 éco			
COCON Sd 90 éco			
COCON Sd 20 nt			
COCON Sd 90 nt			
ACCESSOIRES DE COLLAGE			
BARDANE UV			
BARDANE UV éco			
BARDANE DF25			
BARDANE FLEX			
SEVE 310			
SEVE SPRAY			
ÉTANCHÉITÉ DES MENUISERIES			
DROSERA OUT			
DROSERA IN			
PROTECTION CHANTIER			
BOGUE PROTECT			
BOGUE TEMPO			
ÉTANCHÉITÉ DES FONDATIONS			
GERRIS			
GERRIS PEHD			
GERRIS EPDM			